



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 20.ЧР.55.000.М.000211.03.13 ОТ 09.03.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности медицинского кабинета МБОУ Шелковская СОШ №2 при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии по адресу: ул. Озерная, 13, ст. Шелковская, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шелковская средняя общеобразовательная школа №2; ул. Озерная, 13, ст. Шелковская, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика, ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 15/05ГК03-13 от 04.03.2013 г. ФФБУЗ "ЦГиЭ в ЧР" в Шелковском районе. (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № ГСЭН.RU.ЦОА.544. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ от 20.04.2012 г № 36-АК)




Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2377957



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 20.ЧР.55.000.М.000531.06.10 от 08.06.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Образовательная деятельность МОУ Шелковская средняя общеобразовательная школа № 2 по адресу: ул. Озёрная, 13, ст. Шелковская, Шелковской район, Чеченская Республика, 366108.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное общеобразовательное учреждение Шелковская средняя общеобразовательная школа № 2; ул. Озёрная, 13, ст. Шелковская, Шелковской район, Чеченская Республика, 366108," ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт проверки № 68 от 02.06.2010г. ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР в Наурском районе. Предписание должностного лица. Протоколы измерений освещенности и микроклимата №№ 26 от 02.06.2010 г. результаты исследования воды от 02.06.2010 г. ФФГУЗ "ЦГиЭ в ЧР" в Шелковском районе.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

М.И. Мирзоева



№1681968



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чеченской Республике

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 20.ЧР.77.000.Т.000155.05.13 ОТ 06.05.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шелковская средняя общеобразовательная школа № 2" Шелковского муниципального района. Почтовый адрес площадки объекта: ул. Озерная, д. 13, ст. Шелковская, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСФЕРА"; ул. О.Кошевого, 10, г. Грозный, Чеченская Республика, ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЮТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест"; ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы"; ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест."

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №708ГТ04-13 от 29.04.2013 г. ФБУЗ "ЦГи Э в ЧР". (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № ГСЭН.RU.ЦОА.544)



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 1239695